

**Informatīvais paziņojums par iepirkumu PIL 8.¹ panta kārtībā
(preču iepirkums, kura līgumcena ir no 3000 līdz 20 000 latu)**

1. Pasūtītājs Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centrs”
(institūcijas nosaukums)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

5	0	0	0	3	3	4	2	4	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adrese Tvaika iela 2, Rīga LV-1005
(iela, pilsēta/ciems/pagasts, rajons)

Tālruni 67080216 fakss 67222305

Kontaktpersona Iepirkumu speciālists Mārtiņš Kauliņš, tel.67080216, martins.kaulins@rpnc.lv
(amats, vārds, uzvārds, tālruna numurs un e-pasta adrese)

2. Identifikācijas numurs: Nr. RPNC/2010/19-inf.

3. Paredzamā iepirkuma priekšmets Datortīkla renovācija un drošības sistēmas uzlabošana Valsts
SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra” vajadzībām
(nosaukums)

Paredzamā līgumcena Ls 10 000

Pretendents var iesniegt piedāvājumus:

par daļu no apjoma par vairākām daļām tikai par visu apjomu

Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus: jā nē

4. Paredzamā līguma izpildes vieta Rīga, Tvaika iela 2

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 36 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža
(diena/mēnesis/gads)

5. Informāciju par iepirkumu skatīt Pielikumu Nr.1. vai Tvaika ielā 2, Rīgā, no
plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00, tālr. 67080168

6. Paziņojuma izsludināšanas datums 19.08.2010

7. Piedāvājumi jāiesniedz Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005, VSIA „Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centrs” Administratīvās ēkas otrajā stāvā, 211. kab.,
67080216

(adrese)

līdz **30.08.2010.** plkst. **11:00**
(diena/mēnesis/gads)

8. Lēmuma pieņemšanas datums _____

9. Līguma izpildītājs _____

10. Līgumcena _____

Datortīkla renovācija un drošības sistēmas uzlabošana Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra” vajadzībām.

**Identifikācijas Nr. RPNC/2010/19-inf.
Norises instrukcija.**

1. Iepirkuma priekšmets

- 1.1. Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – RPNC) datortīkla drošības līmeņa paaugstināšana, izveidojot virtuālo tīklu sistēmu un nodrošinot datoru tīkla komutatoru ligzdu kontroli.
- 1.2. Piedāvātās preces piegāde un ieviešana RPNC teritorijā – Rīgā, Tvaika ielā 2.
- 1.3. Piedāvātajai precei jānodrošina sekojošas funkcionalitātes minimālās prasības:
 - 1.3.1. 10 virtuālie tīkli (turpmāk – VLAN);
 - 1.3.2. iespēja izveidot papildus virtuālos tīklus pēc vajadzības;
 - 1.3.3. sasaiste ar esošo „Fortigate” tīkla aizsardzības iekārtu;
 - 1.3.4. uzstādīto datoru tīkla komutatoru ligzdu kontrole, grafiskā pārvaldes saskarnē iespēja automātiski noteikt ligzdu, izmantojot tai piesaistīto tīkla iekārtas IP adresi;
 - 1.3.5. vismaz 2 (divu) RPNC IT darbinieku apmācība virtuālo tīklu izveidei un komutatoru administrēšanai.
- 1.4. Tehniskās prasības komutatoriem.
 - 1.4.1. Komutators ar vismaz 24 ligzdām:

Ethernet porti	<ul style="list-style-type: none"> • Vismaz 20 (divdesmit) porti atbilstoši 802.3x standartam, kas katrs uztur 10/100/1000 BaseTX • Vismaz 4 (četri) 1 Gbit/s porti, kurus var brīvi konfigurēt optikas vai vara kabeļu pieslēgšanai SFP (mini-GBIC) vai GBIC • Komplektā 1 (viens) komutatora ražotāja atbalstīts optiskais konvertors 1000Base-SX • Iespēja turpmāk papildināt portu daudzumu ar vismaz 2 (diviem) 10 Gbit/s portiem
Veiktspēja	<p>Komutatora veiktspējas rādītājiem jābūt vismaz šādiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komutācijas fabrika - 88 Gbps • „wirespeed routing” • MAC adrešu tabulas izmērs – 8K
L2 funkcijas	<p>Komutatoram jāatbalsta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 802.3ad Link aggregation protokols; • 802.1w Rapid Spanning tree protokols; • portu spoguļošana (mirroring) gan daudz uz vienu (many-to-one), gan viens uz daudziem (one-to-many) ; • 802.1q ar vismaz 256 VLAN atbalstu; • 802.1q VLAN numurus (VLAN-ID) līdz vismaz 4,090; • Ethernet kadrus ar izmēru 9,216 baiti (jumbo frames); • iespēja definēt 1024 centralizētus ACL (Access Control List) noteikumus; • QoS atbalsts ar iespēju izmantot DiffServ (DSCP) marķējumus, 8 (astoņas) QoS rindas uz portu.
Vadība un drošība	<p>Komutatora vadības iespējām jānodrošina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lokālais konsoles pieslēgums (RS232) caur atsevišķi izdalīto vadības portu; • vadība, izmantojot interneta pārlūkprogrammu ar SSL atbalstu;

	<ul style="list-style-type: none"> • vadība, izmantojot komandrindu (jānodrošina SSH v2 atbalsts); • iespēja automatizēt konfigurāciju izmantojot CLI skriptus • konfigurācijas eksportēšana/ importēšana XML formātā; • lietotāju autentifikācija izmantojot 802.1x tehnoloģiju • SNMP v1 un v3; • sistēmas notikumu sūtīšana uz ārēju syslog serveri;
Pieejamības nodrošināšana	<ul style="list-style-type: none"> • Cilpas tehnoloģijas atbalsts, kura nodrošina pārslēgšanas kļūmes gadījuma (RFC 3619), ne vairāk ka 100ms • Katram komutatoram jābūt komplektētam ar dublējošo barošanas bloku, ārējo vai iekšējo, nodrošinot netraucētu komutatora darbību viena barošanas bloka atteices gadījumā
Monitorings	Iespēja novērot portu un sistēmas kopumā (vadība, barošana un ventilācija) stāvokli
Korpuss	Komutatoram jābūt ievietojamam standarta 19" statnē
Garantija	Vismaz 5 gadi

1.4.2. Komutators ar vismaz 48 ligzdām:

Ethernet porti	<ul style="list-style-type: none"> • Vismaz 44 (četrdesmit četri) porti atbilstoši 802.3x standartam, kas katrs uztur 10/100/1000 BaseTX • Vismaz 4 (četri) 1 Gbit/s porti, kurus var brīvi konfigurēt optikas vai vara kabeļu pieslēgšanai SFP (mini-GBIC) vai GBIC • Komplektā 1 (viens) komutatora ražotāja atbalstīts optiskais konvertors 1000Base-SX • Iespēja turpmāk papildināt portu daudzumu ar vismaz 2 (diviem) 10 Gbit/s portiem
Veiktspēja	<p>Komutatora veiktspējas rādītājiem jābūt vismaz šādiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komutācijas fabrika - 176 Gbps • „wirespeed routing” • MAC adrešu tabulas izmērs – 8K
L2 funkcijas	<p>Komutatoram jāatbalsta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 802.3ad Link aggregation protokols; • 802.1w Rapid Spanning tree protokols; • portu spoguļošana (mirroring) gan daudz uz vienu (many-to-one), gan viens uz daudziem (one-to-many) ; • 802.1q ar vismaz 256 VLAN atbalstu; • 802.1q VLAN numurus (VLAN-ID) līdz vismaz 4,090; • Ethernet kadrus ar izmēru 9,216 baiti (jumbo frames); • iespēja definēt 1024 centralizētus ACL (Access Control List) noteikumus; • QoS atbalsts ar iespēju izmantot DiffServ (DSCP) marķējumus, 8 (astoņas) QoS rindas uz portu.
Vadība un drošība	<p>Komutatora vadības iespējām jānodrošina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lokālais konsoles pieslēgums (RS232) caur atsevišķi izdalīto vadības portu; • vadība, izmantojot interneta pārlūkprogrammu ar SSL atbalstu; • vadība, izmantojot komandrindu (jānodrošina SSH v2 atbalsts); • iespēja automatizēt konfigurāciju izmantojot CLI skriptus • konfigurācijas eksportēšana/ importēšana XML formātā;

	<ul style="list-style-type: none"> • lietotāju autentifikācija izmantojot 802.1x tehnoloģiju • SNMP v1 un v3; • sistēmas notikumu sūtīšana uz ārēju syslog serveri;
Pieejamības nodrošināšana	<ul style="list-style-type: none"> • Cilpas tehnoloģijas atbalsts, kura nodrošina pārslēgšanas kļūmes gadījuma (RFC 3619), ne vairāk ka 100ms • Katram komutatoram jābūt komplektētam ar dublējošo barošanas bloku, ārējo vai iekšējo, nodrošinot netraucētu komutatora darbību viena barošanas bloka atteices gadījumā
Monitorings	Iespēja novērot portu un sistēmas kopumā (vadība, barošana un ventilācija) stāvokli
Korpuss	Komutatoram jābūt ievietojamam standarta 19” statnē
Garantija	Vismaz 5 gadi

1.5. Priekšmeta ieviešanas pamatprasības:

- 1.5.1. Preces ieviešana notiek Rīgā, Tvaika ielā 2, darba laikā no plkst. 9.00 līdz 16.00 vai pēc vienošanās ar Pasūtītāja deleģēto pārstāvi. Ieviešanas termiņš ir 48 darba dienas pēc abpusējas līguma parakstīšanas. Ieviešanas gaitā esošie Pasūtītāja darba procesi drīkst tikt traucēti tikai to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja deleģēto pārstāvi.
- 1.5.2. VLAN izveide ir jāveic izmantojot attālināto pieslēgšanas komutatoru vadības blokam, bez RPNC darbinieku traucēšanas darba laikā.
- 1.5.3. Komutatoru izvietojšanas shēma dota pielikumā, bet Pasūtītājs patur tiesības to mainīt uzrādītās teritorijas robežās.

1.6. Priekšmeta uzturēšana un apkalpošana:

- 1.6.1. Garantētais priekšmeta uzturēšanas un tehniskās apkalpošanas laiks – 3 gadi. Šajā laikā priekšmetam jānodrošina nepārtraukta stabila darbība, bojāto tīkla komutatoru aizvietošana ar līdzvērtīgiem uz remonta laiku nepārtraucot pasūtītāja IT infrastruktūras darbību.
- 1.6.2. Pretendentam jānodrošina pasūtītājam pieeju vienotajam palīdzības dienestam, kurš nodrošina Pasūtītāja incidentu reģistrēšanu, uzglabāšanu un izsekošanu izmantojot www pieeju.
- 1.6.3. Pretendentam jānodrošina šādu servisa līmeņa prasību izpildi (SLA):
 - 1.6.3.1. Palīdzības dienesta pieejamība – darba dienās, no plkst. 7.30-19.00;
 - 1.6.3.2. Pretendenta apkalpojošā personāla reakcija attālināti pieslēdzoties pie pasūtītāja IT infrastruktūras, darba dienās no plkst.09:00-16:00 – 60 min. laikā no incidenta pieteikšanas brīža.
 - 1.6.3.3. Pretendenta apkalpojošā personāla ierašanās pasūtītāja telpās bojājumu diagnostikai un novēršanai, darba dienās no plkst.09:00-16:00 - 120min. laikā no incidenta pieteikšanas brīža.
 - 1.6.3.4. Pretendenta apkalpojošā personāla reakcija attālināti pieslēdzoties pie pasūtītāja IT infrastruktūras, brīvdienās un svētku dienās - 180.min. laikā no incidenta pieteikšanas brīža.
 - 1.6.3.5. Pretendenta apkalpojošā personāla ierašanās pasūtītāja telpās bojājumu diagnostikai un novēršanai, brīvdienās un svētku dienās - 300min. laikā no incidenta pieteikšanas brīža.
- 1.6.4. Pretendentam priekšmeta uzturēšanas un apkalpošanas darbu ietvaros ir jānodrošina:
 - 1.7.4.1. Pasūtītāja telefoniskas konsultācijas 12 stundu apjomā viena gada laikā, 3 gadu garumā;
 - 1.7.4.2. Piegādātās tehnikas konfigurācijas maiņu atbilstoši pasūtītāja pieprasījumiem 12 stundu apjomā viena gada laikā, 3 gadu garumā.

2. Vispārīga informācija

- 2.1. Piedāvājuma derīguma termiņš: 30 kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža.
- 2.2. Iepirkuma līguma saturs tiks saskaņots Pasūtītājam ar izvēlēto pretendentu.
- 2.3. Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – iepirkumu speciālists Mārtiņš Kauliņš. Tālrunis: 67080216.

3. Prasības pretendentiem

- 3.1. Pretendents, kuram ir tiesības iesniegt piedāvājumu:
 - 3.1.1. Ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;
 - 3.1.2. Nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu;
 - 3.1.3. nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;
 - 3.1.4. Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbības finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;
 - 3.1.5. Ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā pēdējo 2 (divu) gadu laikā.
 - 3.1.6. Pretendentam ir tiesības nodarboties ar tehniskajā specifikācijā norādītās preces realizāciju un pakalpojuma sniegšanu.
 - 3.1.7. Pasūtītājs izslēdz kandidātu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja, pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, ir konstatējis pretendenta profesionālās darbības pārkāpumus pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas.

4. Piedāvājuma noformējums un saturs

- 4.1. Dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras jābūt norādei – „Datortīkla renovācija un drošības sistēmas uzlabošana Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra” vajadzībām”, Id. Nr. RPNC/2010/19-inf.
- 4.2. Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.
- 4.3. Dokumentiem, kas nav sastādīti latviešu valodā, nepieciešams pievienot pretendenta paraksttiesīgās personas apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
- 4.4. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas iespējamās izmaksas, nodokļi un nodevas.
- 4.5. Piedāvājuma cena jāuzrāda latos bez un ar pievienotās vērtības nodokli.
- 4.6. Piedāvājums sastāv no divām daļām:
 - 4.6.1. Pretendenta atlases dokumenti.
 - 4.6.2. Tehniskais -finanšu piedāvājums (noformē atbilstoši iepirkuma priekšmeta prasībām).
- 4.7. Pretendentu atlases dokumenti:
 - 4.7.1. Pretendenta apliecinājums (Pielikums Nr.1.)
- 4.8. Pretendentam, kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkuma procedūrā, iepirkuma komisijai 10 (desmit) darbadienu laikā būs jāiesniedz sekojoši dokumenti un/vai to apliecinātas kopijas:
 - 4.8.1. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija;
 - 4.8.2. Izziņa, kuru izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija, kas apliecina, ka pretendents nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu (ne vecāka par vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas);

- 4.8.3. Izziņa, kuru izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā (ne vecāka par vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas);
- 4.8.4. Dokumentu, kuri apliecina pretendenta tiesības nodarboties par iepirkuma priekšmetā minēto preču izplatīšanu un apkalpošanu, kopijas.
- 4.8.5. Pretendenta sagatavota izziņa par pēc apjoma līdzīgu preču un pakalpojumu sniegšanu pēdējo 2 (divu) gadu laikā (norādot apjomus, summas, vietu un izpildes termiņu, Pasūtītāju kontaktinformāciju).

5. Iepirkuma tiesību piešķiršana

Iepirkuma komisija pieņems pamatotu lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu, ņemot vērā pretendenta piedāvāto cenu, piedāvājuma atbilstību iepirkuma priekšmetam un Pasūtītāja vajadzībām.

Datortīkla renovācija un drošības sistēmas uzlabošana Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas
un narkoloģijas centra” vajadzībām
(pasūtījuma identifikācijas Nr. RPNC/2010/19-inf.)

PRETENDENTA PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Kam: _____
Godātā komisija,

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. Mēs piekrītam iepirkuma procedūras noteikumiem.

1. Mēs apstiprinām, ka gadījumā, ja uzvarēsim, visi iesniegtie dokumenti un/vai to kopijas veidos šo piedāvājumu.
2. Mēs apliecinām, ka visu iepirkumu procedūras norises laiku nodrošināsim iepirkuma procedūras nolikuma 4.7.punktā minēto prasību izpildi.
3. Mēs apliecinām, ka neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas stadijā, mūsu saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, likumā noteiktā kārtībā nav konstatēti uzņēmējdarbības pārkāpumi.
4. Mēs apliecinām, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu (t.sk., Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) nomaksas.
5. Mēs apliecinām, ka ar tiesas spriedumu neesam atzīti par vainīgiem līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbības finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;
6. Mēs apliecinām, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiski pārkāpumi pēdējo trīs gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas.
7. Mēs piekrītam, ka Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt iepirkuma līguma nodrošinājumu 5% (pieci procenti) apmērā no iepirkuma līguma kopējās vērtības bez PVN kredītiestādes izsniegtā galvojuma formā.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts:.....

ar Nr.

Juridiskā adrese:.....

Biroja adrese:

Kontaktpersona:

Telefons, fakss, e-pasts:.....

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

Banka:.....

Kods:

Konts:.....

Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no cauršūtām lapām.

Paraksts:

Vārds, Uzvārds:.....

Amats:

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2010.gada

Z. V.